



## DS401

### PUERTA SIMPLE

Nivel  
de  
Seguridad

Estética

Costo

## Descripción

- El torniquete de altura completa es la solución de control de acceso de mayor seguridad.
- El cuerpo está hecho de acero inoxidable cepillado que es robusto, rígido, antioxidante, impermeable y duradero.
- Es ideal tanto para interiores como para exteriores.
- Tiene señal de relé estándar, que se puede integrar con cualquier tipo de sistema de control de acceso de terceros (por ejemplo: RFID, Dispositivo lector de huellas dactilares y biométrico).
- Es compatible con cualquier tipo de solución de dispositivo externo. (por ejemplo: Pantalla, Contador, Lector, Reconocimiento facial, Botón pulsador, Colector de tarjetas, Colector de pulsera RFID, Inserto de monedas, Lector de códigos de barras / QR, Rueda).
- En caso de emergencia, la puerta del torniquete se abrirá automáticamente para permitir el paso libre cuando se apague.
- Función anti-cola: solo pasa una persona a la vez.
- Es apto para zonas de alta seguridad. (por ejemplo: Embajada, Estadio, Banco, Cárcel, Campo petrolero, Sitio de construcción, Estación).

## Características

- Rendimiento de larga duración, alta confiabilidad de operación y respuesta rápida.
- Función de la tecla de anulación: en caso de emergencia, puede controlar la apertura / cierre del torniquete manualmente.
- El mecanismo está equipado con un dispositivo de amortiguación hidráulico regulado automáticamente. Sin ruido ni impacto al operar.
- Se puede seleccionar unidireccional o bidireccional.
- Función de reinicio automático: el brazo del torniquete se bloqueará automáticamente dentro de 5 s (se puede configurar) si el pasajero demora la entrada.
- Indicador LED (rojo × significa que no hay entrada; verde → significa entrada).
- Estructura de canaleta para contener el cable ordenado en el interior de la caja.
- Estructura de brazo con tapa de extremo redonda de acero inoxidable.
- Fácil de instalar y mantener.
- Soporte de garantía de 3 años.



## No sólo ofrecemos puertas de torniquete Ofrecemos soluciones completas de control de acceso



### TARJETAS RFID

Todo tipo de lectores de tarjetas RFID, como Mifare, tarjetas EM, tarjetas HID



### SCANNER DE CÓDIGO DE BARRA Y QR

Integre mini PC o controlador de acceso con escáner de código de barras



### CONTROLADOR DE ACCESO DE TERCEROS

Cualquier controlador de acceso de terceros puede integrarse con todos nuestros torniquetes



### DISPOSITIVO DE HUELLA

Soluciones modernas de control de acceso por Huella digital



### RECONOCIMIENTO FACIAL

Soluciones eficientes de reconocimiento facial





### RECOLECTOR DE MONEDAS / FICHAS

Soluciones de recolección de monedas o fichas para estaciones de bus o baños




## Especificación

Modelo	DS401
Tipo	Torniquete de Altura Completa
Marca	Daosafe
Material del Marco	Acero inoxidable 304
Soporte del brazo	Rotores de 120 ° con 3 secciones o rotores de 90 ° con 4 secciones
Dimensión	1580 * 1372 * 2240mm
Peso Neto	200kg/pcs
Ancho de Paso	1 Carril, 650mm/carril
Dirección de Paso	Unidireccional / bidireccional
MCBF	5 millones
Fuente de Alimentación	AC220V / 110V, 50 / 60Hz
Voltaje de Funcionamiento	24 V CC
Consumo de Energía	40W
Temperatura de Funcionamiento	-15 ° C - 60 ° C
Humedad de Funcionamiento	0 ~ 95% (sin congelación)
Entorno de Trabajo	Interior / exterior (refugio)
Tasa de Flujo	35 - 40 personas por minuto
Indicador LED	Si
Emergencia	Brazo automático abierto cuando se apaga
Comunicación	Contacto seco, señal de relé, RS485



## Integración con cualquier Control de Acceso



- **Reconocimiento facial**  
Reconocimientos dinámicos de rostros, soluciones modernas y sin contacto.
- **Escáner de código de barras / QR**  
Se conecta con mini PC o controlador de acceso. Soporte telefónico o código de barras de papel / QR
- **Tarjeta RFID**  
Todo tipo de lectores de tarjetas RFID, como Mifare, tarjetas EM, tarjeta HID, llavero, pulsera etc.
- **Dispositivo biométrico**  
Soporte de huellas dactilares, tarjeta RFID, contraseña  
Soluciones de control de acceso populares y seguras
- **Llavero**  
Tipo RFID, utilizados principalmente en apartamentos.
- **Máquina recolectora de tarjetas**  
La solución se utiliza principalmente en estacionamientos, para visitantes de edificios, etc.
- **Pulsera**  
Tipo RFID, utilizadas principalmente gimnasios.
- **Inserción de Ficha/Moneda**  
Utilizada principalmente para estaciones de autobuses o baños.
- **Rueda**  
Integrada en torniquete para móvil y portátil.
- **Botón**  
Opción de salir pasando libremente / pulsador.
- **Controlador de acceso de terceros**  
Cualquier controlador de acceso de terceros se puede integrar con todos nuestros torniquetes.




Trabajando con  
Barandas DSSP6002

El torniquete de altura completa DS401 es un tipo de puerta única con material 304 / 316SS, que es ideal para usar en ambientes al aire libre y generalmente se combina con barandillas DSSP6002 y puerta peatonal de altura completa DSSP6002B para acceso de discapacitados, entregas grandes, etc.



Trabajando con  
Puerta Peatonal DSSP6002B

## Integración de Sistema



### NOTA:

- La placa de circuito del torniquete es compatible con cualquier señal de relé y se puede integrar con cualquier sistema de control de acceso de terceros: RFID, BIOMÉTRICO, QR / CÓDIGO DE BARRAS, etc.
- La placa controladora de acceso múltiple se puede conectar por TCP / IP a través del cable de red, control por computador central.
- La placa de circuito del torniquete también tiene salida RS232 y se puede conectar con mini PC. El torniquete se abrirá una vez recibido el código simple por computadora, lo cual es adecuado para una solución complicada como el sistema de emisión de boletos.

El torniquete de altura completa es para máxima seguridad en todo tipo de torniquetes. La característica más obvia de eso es su capacidad de seguridad con un marco de acero inoxidable 304/316 para resistir circunstancias más duras.



**DS401 Puerta Simple**



**DS401 Puerta Doble**



**DS401 Puerta Peatonal y Barandas**